



MINISTERIO DA SAUDE
PORTAL DOS CONVÊNIOS
SICONV - SISTEMA DE GESTÃO DE CONVÊNIOS

Nº / ANO DA PROPOSTA:

065124/2010

DADOS DO CONCEDENTE

OBJETO:

Aquisição de Equipamento e Material Permanente para a Santa Casa de Misericórdia de Anápolis (FASA), para melhor atender a população.

JUSTIFICATIVA:

A Santa Casa de Misericórdia de Anápolis no auto de seus 63 anos, conta com 210 leitos, 3 Unidades de Terapia Intensiva, divididas em adulta, pediátrica e neo natal, realiza em média 300 cirurgias por mês, atende cerca de 350 pacientes por dia no Centro de Emergência e Urgência e realiza cerca de 480.000 procedimentos por ano. Atende ao município de Anápolis e mais 15 municípios circunvizinhos e três estados, sendo que 90% deste atendimento é pelo Sistema Único de Saúde. A instituição chega a realizar 450.000 exames laboratoriais por ano, atendendo a demanda espontânea pelo Sistema Único de Saúde. Para continuar mantendo a qualidade e atendendo toda a demanda, que se faz em sua maioria de pessoas mais carentes, a instituição preza pela atualização de seu parque tecnológico, para tanto solicita os equipamentos na presente proposta, que muito será útil na manutenção do bom atendimento em realização de exames laboratoriais, pelo SUS.

FUNDAMENTO LEGAL:

decreto nº 6170/2007

CONCEDENTE: 36000		NOME DO ÓRGÃO/ÓRGÃO SUBORDINADO OU UG: MINISTERIO DA SAUDE	
CIDADE:	UF:	CÓDIGO DO MUNICÍPIO:	CEP:
CPF DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: 05985781100		NOME DO RESPONSÁVEL: MARCIA BASSIT LAMEIRO DA COSTA MAZZOLI	
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE		C.E.P DO RESPONSÁVEL PELO CONCEDENTE: 70058-900	

2 - DADOS DO PROPONENTE**PROPONENTE:**

01038751000160

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE:

FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANAPOLIS

ENDEREÇO JURÍDICO DO PROPONENTE:

Rua Visconde de Taunay, 134

CIDADE: ANAPOLIS	UF: GO	CÓDIGO MUNICÍPIO: 9221	CEP: 75110-730	E.A.: Entidade Privada sem fins lucrativos	DDD/TELEFONE: (062) 3311-1777
BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA	AGÊNCIA: 2289-6	CONTA CORRENTE: 0015396			
CPF DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: 03888142172			NOME DO RESPONSÁVEL: AGNES MARIE SWEENEY		
ENDEREÇO DO RESPONSÁVEL PELO PROPONENTE: Rua Visconde de Taunay, 134 - Bairro Jundiá -					

3- DADOS DO INTERVENIENTE

4 - DADOS DO EXECUTOR/VALORES

VALOR GLOBAL:	R\$ 103.000,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA:	R\$ 4.120,00	
VALOR DOS REPASSES:	Ano	Valor
	2010	R\$ 98.880,00
VALOR DA CONTRAPARTIDA FINANCEIRA:	R\$ 4.120,00	
VALOR DA CONTRAPARTIDA EM BENS E SERVIÇOS:	R\$ 0,00	
INÍCIO DE VIGÊNCIA:	23/12/2010	
FIM DE VIGÊNCIA:	21/12/2011	
VIGÊNCIA DO CONVÊNIO:	2011	

5 - PLANO DE TRABALHO

Meta nº: 1

Especificação Aquisição de equipamento hospitalar			
UNIDADE DE	UN	QUANTIDADE: 1.0	
Valor: R\$ 103.000,00		Início Previsto: 23/12/2010	Término Previsto: 21/12/2011
Valor Global: R\$ 103.000,00			
Município: ANAPOLIS		Sigla UF: GO	Código Município: 9221
Endereço: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá,			CEP: 75110-730
Etapa/Fase nº: 1			
Especificação: Aquisição de 1 analisador de gases sanguíneos e eletrólitos com as seguintes características: - Tempo de análise de inferior a 2 min - Análise a partir de sangue total venoso, arterial e capilar - Calibração e lavagem automática - Controle de qualidade em 3 níveis - Sistema de tela sensível ao toque com teclado alfanumérico e impressora integrada - Arquivo de no mínimo 4000 análises completas de pacientes, controle de qualidade e calibração. - Deve realizar as seguintes dosagens: PH, Gases (PCO ₂ , TO ₂), eletrólitos (sódio, potássio e cálcio), metabolitos (glicose e lactato) e calculos dos parâmetros: HCO ₃ , HCO std, TCO ₂ , BEecf, EB, SO ₂ THD.			
Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 50.000,00	Início Previsto: 23/12/2010	Término 21/12/2011
Etapa/Fase nº: 2			
Especificação: Aquisição de 1 aparelho de coagulação monocanal, com 1 canal de leitura, 1 posição de teste com 5 curvetas com preparação de amostra a 37°C, 2 posições de reagentes, pipetador com sensor de leituras eliminando o uso do mix. Dimensões mínimas 250x250x112mm. Impressora termica interna com papel de 57mm. Energia 220V, 60Hz, 60W. Display 192x64 LCD Gráfico. Deve fazer no mínimo os seguintes testes: PT, APTT, TT, Fibrogênio			
Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 5.000,00	Início Previsto: 23/12/2010	Término 21/12/2011
Etapa/Fase nº: 3			
Especificação: Aquisição de 1 autoclave vertical para laboratório			

instruções.

Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 3.000,00	Início Previsto: 23/12/2010	Término 21/12/2011
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Etapa/Fase nº: 5

Especificação:

Aquisição de centrífuga de no mínimo 24 tubos de 16x100mm. Deve possuir rotor sistema horizontal em aço com 4 caçapas, motor sem escova, micro processada, com controle de velocidade linear digital com memória rotação de no mínimo 350 RPM. Timer digital, curvas de aceleração e desaceleração e frenagem, função interrupção com abertura da tampa, gabinete em aço e pintura eletrostática. Energia 22V.

Quantidade: 2.0	Valor: R\$ 8.000,00	Início Previsto: 23/12/2010	Término 21/12/2011
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Etapa/Fase nº: 6

Especificação:

Aquisição de uma capela de fluxo laminar com as seguintes características: Classe II tipo A1 com 70% de recirculação e 30% de renovação de ar servido através de um filtro, forçando o ar contaminado a passar pelos filtros HEPA evitando sua fuga do ar contaminado para o laboratório);

- Oferecer proteção para o usuário e o meio ambiente;
- Projetada para trabalhos classe 100 conforme (ABNT NBR 13.700) e ISO CLASSE 5 conforme norma internacional ISO 14.644-1;
- Construída em chapa de aço com tratamento anticorrosivo e pintura epóxi;
- Gabinete de trabalho construído em aço inox (paredes, tampo da mesa, mesa e tela de proteção do filtro absoluto) evitando corrosão;
- Base com rodízios giratórios com freio;
- Assoalho tripartido removível para maior facilidade na limpeza;
- Ventilador tipo siroco;
- Motor de 1/2 cv com proteção térmica e regulação eletrônica de velocidade para perda de pressão (três velocidades);
- Proteção térmica dotada de reles e fusíveis de proteção;
- Manômetro para medida diferencial de pressão do filtro HEPA
- Filtro tipo HEPA classe A3, NBR-6401, EU-13 Eurovent 4/4, com eficiência de 99.995 % DOP para partículas de 0,3 micron, moldura em alumínio anodizado;
- Pré-filtro classe G3 sintético 30-35% ASHRAE calorimétrico, 92% ASHRAE gravimétrico (aumenta durabilidade do filtro HEPA);
- Vidro temperado frontal tipo basculante com inclinação de 5 graus (aumentando o conforto do operador e diminuindo reflexos);

Tampa: em bronze fundido, internamente estanhada e externamente polida e envernizada, com guarnição de vedação em silicone.

Caldeira e Cesto: em aço inoxidável

Válvula de Segurança e Controladora: em bronze, com sistema de peso e contrapeso para regulagem de pressão.

Manômetro com duas escalas: uma para a temperatura (mínimo de 100 a 143°C) e outra para a pressão (de 0 a 3,0Kgf/cm²).

Pressão Máxima de Trabalho: 1,5Kgf/cm², correspondente a 127°C.

Gabinete: parte superior em chapa de aço inoxidável e laterais em chapa de aço-carbono com tratamento anticorrosivo e pintura em epóxi, montado sobre quatro pés de borracha.

Manípulos: de baquelite (isolante ao calor) e elemento interno em latão.

Resistências: de níquel-cromo, blindadas em tubos de cobre cromados.

Quantidade:

1.0

Valor:

R\$ 7.000,00

Início Previsto:

23/12/2010

Término

21/12/2011

Etapa/Fase nº: 4

Especificação:

Aquisição de 1 estufa bacteriológica com as seguintes características:

- Gabinete externo construído em chapa de aço revestida em epoxi eletrostático;
- Porta interna de vidro para permitir uma visualização interna da câmara sem perder o calor e a estabilidade térmica;
- Portas interna e externa com fecho e abertura para esquerda, permitindo a fácil colocação e retirada dos materiais no interior da câmara;
- Sistema de fechamento magnético por todas as bordas da porta;
- Câmara de pré-aquecimento e circulação do ar dentro da câmara, por convecção natural;
- Controlador eletrônico micro controlado de temperatura, com duplo display, sendo um para programação e outro para indicação da temperatura programável, com as funções de: set point, auto sintonia e PID, na faixa de 10°C acima da temperatura ambiente até 65°C;
- Sensor de temperatura tipo J, conforme norma ASTM E 230;
- Homogeneidade do sistema : $\pm 1^\circ\text{C}$;
- Iluminação da câmara de trabalho automática ao abrir a porta;
- Três trilhos na câmara interna para deslocar a bandeja;
- Sistema bivolt para a tensão de alimentação;
- Cabo de força com dupla isolamento e plug de três pinos, duas fases e um terra;
- Deve acompanhar prateleira e manual de

- Quatro interruptores (geral, motor, lâmpada fria, lâmpada UV);
- Painel elétrico removível;
- Alarme sonoro para alertar o operador quando o vidro frontal exceder a 200 mm, abertura operacional segura;
- Dispositivo de segurança que só permite o acionamento da lâmpada UV com vidro frontal

Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 14.000,00	Início Previsto: 23/12/2010	Término 21/12/2011
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Etapa/Fase nº: 7

Especificação:

Geladeira para clínica de vacina e laboratório com capacidade mínima de 550 litros, controle micro processado, 6 prateleiras. Dimensões mínimas externas 72x71x197cm. Alimentação elétrica 220V, 60Hz. Potencia mínima de 1600W. Deve possuir porta de vidro.

Quantidade: 1.0	Valor: R\$ 4.000,00	Início Previsto: 23/12/2010	Término 21/12/2011
---------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

Etapa/Fase nº: 8

Especificação:

Microscópio biológico binocular, com estiva composta de base e coluna de designer ergométrico, revolver invertido para 4 objetivas, planacromaticas de 4x, 10x, 40x e 100x imersão e retrátil. Chariot que permite a colocação e 2 lampadas ao mesmo tempo, cabeçote binocular com inclinação de 360° com opção de movimento de 180° para as oculares que permite o ajuste interpupilar de 47mm até 75mm. Deve acompanhar 1 par de oculares 10x (de campo amplo) de 20mm de campo. Ajuste interpupilar deferentes dioptrias para as duas aculares. Iluminação halógena imbutida na base controlada por placa eletrônica 6V/20W, com iluminador e refletor. Voltagem 110V e 220V, 50/60 HZ. Deve acompanhar manual de intrução, capa e lâmpada reserva.

Quantidade: 3.0	Valor: R\$ 12.000,00	Início Previsto: 23/12/2010	Término 21/12/2011
---------------------------	--------------------------------	---------------------------------------	------------------------------

**6 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
MINISTERIO DA SAUDE**

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro	ANO: 2010
META Nº: 1 DESCRIÇÃO: Aquisição de equipamento hospitalar	VALOR DA META: R\$ 98.880,00
VALOR DO REPASSE: R\$ 98.880,00	PARCELA Nº: 1

7 - CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO
FUNDAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ANAPÓLIS

MÊS DESEMBOLSO: Dezembro	ANO: 2010
META Nº: 1 DESCRIÇÃO: Aquisição de equipamento hospitalar	VALOR DA META: R\$ 4.120,00
VALOR DO REPASSE: R\$ 4.120,00	PARCELA Nº: 1

8 - BENS E SERVIÇOS

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Microscópio Laboratorial			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis-GO			
CEP: 75110-730	UF: GO	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 9221	MUNICÍPIO: ANAPOLIS
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 3,00	V. UNITÁRIO: R\$ 4.000,00	V.TOTAL: R\$ 12.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Estufa de Cultura			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis-GO			
CEP: 75110-730	UF: GO	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 9221	MUNICÍPIO: ANAPOLIS
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 3.000,00	V.TOTAL: R\$ 3.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Capela de Fluxo Laminar			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis-GO			
CEP: 75110-730	UF: GO	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 9221	MUNICÍPIO: ANAPOLIS
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 14.000,00	V.TOTAL: R\$ 14.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Geladeira para Conservação de Vacinas (mínimo de 280 litros)			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis-GO			
CEP: 75110-730	UF: GO	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 9221	MUNICÍPIO: ANAPOLIS
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 4.000,00	V.TOTAL: R\$ 4.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Analisador de pH e Gases			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis-GO			
CEP: 75110-730	UF: GO	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 9221	MUNICÍPIO: ANAPOLIS
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 50.000,00	V.TOTAL: R\$ 50.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Autoclave Vertical			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis-GO			
CEP: 75110-730	UF: GO	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 9221	MUNICÍPIO: ANAPOLIS
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 7.000,00	V.TOTAL: R\$ 7.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Coagulômetro			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis-GO			
CEP: 75110-730	UF: GO	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 9221	MUNICÍPIO: ANAPOLIS
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 1,00	V. UNITÁRIO: R\$ 5.000,00	V.TOTAL: R\$ 5.000,00

DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO: Centrífuga Laboratorial			
NATUREZA DA AQUISIÇÃO: Recursos do Convênio		NATUREZA DA DESPESA: 339030	
ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO: Rua Visconde de Taunay, 134, Bairro Jundiá, Anápolis-GO			
CEP: 75110-730	UF: GO	CÓDIGO DO MUNICÍPIO: 9221	MUNICÍPIO: ANAPOLIS
UNIDADE: UN	QUANTIDADE: 2,00	V. UNITÁRIO: R\$ 4.000,00	V.TOTAL: R\$ 8.000,00

9 - PLANO DE APLICAÇÃO

NATUREZA DA DESPESA				
Código	Descrição	Total	Recursos	Contrapartida Bens e
339030	Centrífuga Laboratorial	R\$ 103.000,00	R\$ 103.000,00	R\$ 0,00
TOTAL GERAL:				
R\$ 103.000,00				

10 - DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do proponente, declaro, para fins de prova junto ao _____ para efeitos e sob as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro Nacional ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Federal, que impeça a transferência de recursos oriundos das dotações consignadas nos orçamentos da União, na forma deste plano de trabalho.

Pede Deferimento,

Local e Data

Proponente

11 - APROVAÇÃO PELO CONCEDENTE DO PLANO DE TRABALHO

Aprovado

Local e Data

Concedente
(Representante legal do Órgão ou Entidade)

12 - ANEXOS